



تعميم رقم ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١

إلى جميع المسؤولين عن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال وانتشار عدوى كوفيد- 19

عطفاً على التعميم رقم 19/م/2021 تاريخ 2021/9/6 حول ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الواردة في الدليل الصحي وتعديلاته للحد من انتقال وانتشار عدوى كوفيد- 19،

عطفاً على التعميم رقم 9/م/2020 تاريخ 2020/3/3 حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال التنظيف اليومي/التعقيم الدوري،

عطفاً على التعميم رقم 7/م/2020 تاريخ 2020/2/21 حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد،

وحرصاً على سلامة المتعلمين والموظفين وجميع الوافدين الى المؤسسات التربوية،

وحيث إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء وتأمين بيئة صحية وسليمة تتطلب تضافر الجهود بين العناصر البشرية العاملة في المؤسسة التعليمية والوافدين إليها واتخاذ أقصى درجات الحيطة،

لذلك،

يطلب من جميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الالتزام بمضمون أقسام الدليل الصحي كافة والتقييد بما يلي:

أولاً: الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات التعليمية

1. الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية كافة ومنها:

- غسل اليدين وإحترام آداب العطس والسعال
- احترام التباعد الإجتماعي (مسافة متر بين الشخص والآخر على الأقل) وتجنب التجمعات والاحتكاك
- الالتزام بوضع الكمامة القماشية المصنوعة من ثلاث طبقات أو الكمامة الطبية بشكل مستمر وفق الاصول
- البقاء في المنزل عند ظهور عوارض مرضية شبيهة بعدوى كوفيد-19 و/أو في حال التخالط/الإحتكاك المباشر بأية حالة مصابة بعدوى كوفيد-19 أو مشتبه بإصابتها
- البقاء في المنزل لحين زوال العوارض والشفاء التام في الحالات المرضية الاخرى غير عدوى كوفيد-19

2. دور إدارة المؤسسة التعليمية لناحية التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية وتأمين بيئة صحية وأمنة للوقاية من

انتشار عدوى كوفيد-19

الاجراءات الإدارية:

- عقد اجتماعات لجميع افراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والمرشد الصحي/المسؤول الصحي وعاملي النظافة، لتحديد آلية العمل لتنفيذ الاجراءات وتوزيع المهام والأدوار وبرنامج العمل لكل الموظفين داخل المؤسسة التعليمية بهدف:
- ✓ التعاون والتنسيق بين الهيئتين الإدارية والتعليمية مع المرشد الصحي البيئي/المسؤول الصحي لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية وتعزيز صحة المتعلمين والعاملين ضمن نطاق المؤسسة.
- ✓ جدولة توافد/مغادرة المتعلمين بحسب الحلقات التعليمية للحد من الاختلاط ومنع الاحتكاك والتجمعات على مداخل المؤسسة في الممرات/السلالم وداخل الملاعب، مع احترام المسافة الآمنة (متر على الأقل) بين شخص وآخر، وتوجيه المتعلمين للالتحاق بصفوفهم، على أن يقوم النظار في كل من الطوابق بالتأكد من

- ✓ دخول المتعلمين مباشرة إلى صفوفهم حيث ينتظرهم أحد الأساتذة/المدرسين.
- ✓ تنظيم توزيع المتعلمين على المقاعد داخل الصف واعتمادها في جميع الحصص ومنها الحصص الاجرائية والالتزام بها خلال كل فصل من العام الدراسي الحالي.
- ✓ مراقبة استاذ/مدرس الصف للتلامذة والتأكد من التزام المتعلمين بوضع الكمامة بطريقة صحيحة وبشكل دائم والتنبيه لأي متعلم تظهر عليه عوارض مرضية، كما ينبغي التحقق يومياً من التوزيع السليم للمقاعد الدراسية مع مراعاة المسافة الآمنة.
- ✓ مراقبة المتعلمين خلال فترة الاستراحة والتي يُستحسن أن تكون في الملعب لتوفر التهوية الطبيعية في الهواء الطلق، وذلك للتقليل من احتمال انتشار العدوى بين المتعلمين، على أن يتم التقيد بالأمور الآتية:
 - اعتماد جدول للصفوف للنزول إلى الملعب منعاً للاكتظاظ.
 - التشديد على التباعد بين الطلاب أثناء تناول الطعام، وإعادة ارتداء الكمامة بعد الانتهاء منه/من الطعام.
 - أما إذا دعت الحاجة إلى اعتماد الاستراحة في الصف فينبغي تقسيم الصف إلى مجموعات تتناوب على تناول الطعام بشكل متبادل، بحيث يتم الالتزام بوضع الكمامة قبل الشروع في الأكل وعند الانتهاء منه.
 - ✓ تعليق تنفيذ جميع الأنشطة الرياضية/التربية البدنية الجماعية /كرة السلة أو كرة القدم أو كرة الطائرة، الخ في الملاعب والقاعات المغلقة.
 - ✓ تعليق كافة الأنشطة والمناسبات داخل وخارج المؤسسة التعليمية التي لا تراعي المعايير الواردة في الدليل الصحي.
 - ✓ ارسال النشرة الموجهة الى الاهل وضرورة الالتزام بها (موجودة في الدليل)
 - ✓ منع الاكتظاظ في غرفة الاساتذة مع الالتزام بوضع الكمامة بشكل صحيح ومستمر وتجنب إقامة المناسبات المختلفة التي لا تراعي المعايير الواردة في الدليل الصحي.

- متابعة الموظفين والمتعلمين والوافدين سواء على مداخل المؤسسة التعليمية أم داخلها لناحية تطبيق السلوكيات السليمة والإجراءات الإدارية الوقائية وترصد الحالة الوبائية من خلال:
 - قياس حرارة كل من يدخل الى المؤسسة التعليمية ومنع دخول كل من يتبين لديه وجود اي من العوارض المرضية
 - التأكد من ان المتعلمين والموظفين والوافدين يضعون الكمامة وبطريقة صحيحة ودائمة على المدخل وداخل المؤسسة التعليمية
 - رش المعقم الكحولي على اليدين لكل من يدخل المؤسسة التعليمية

- تأمين بيئة صحية سليمة ومتابعة نظافة وتعقيم المبنى بجميع مرافقه
 - تأمين بيئة صحية سليمة وآمنة من خلال التنظيف اليومي والتعقيم الدوري والمتكرر وذلك وفق ما يلي:
 - تأمين المياه السليمة والأمانة (تنظيف الخزانات وتعقيمها، إجراء الفحوصات المخبرية، إجراء الصيانة اللازمة للمشارب ومحطة تكرير المياه
 - تأمين العدد الكافي من مستخدمى النظافة للقيام بالاعمال المطلوبة
 - متابعة وجدولة عمل مستخدمى النظافة للتنظيف اليومي والتعقيم والدوري
 - التأكد من تهوية الغرف والممرات بشكل مستمر
 - وضع ملصقات حول إلزامية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، كيفية تعقيم اليدين...
 - منع استخدام الألعاب الخارجية في الملعب (إذا وجدت) ووضع إشارات توضيحية للتنبية إلى ذلك

• توفير المعلومات حول سبل الوقاية من انتشار الاوبئة ومنها كوفيد-19 وفق الآتي:

- 1- للهيئة الإدارية والتعليمية وللأفراد العاملين في المؤسسات التربوية عامة:
 - قيام المسؤول عن المؤسسة وبالتعاون مع المرشد الصحي/ المسؤول الصحي فيها بعقد إجتماع عام لجميع أفراد المؤسسة، يتم خلاله قراءة وتوضيح مضمون هذا التعميم ومضمون الدليل الصحي وجميع المنشورات والملصقات ذات الصلة والمتوافرة على الصفحة الالكترونية لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.
- 2- للأهل:
 - قيام المرشد الصحي/ المسؤول الصحي او المشرف الصحي بتنظيم لقاءات توعوية مع الاهل، فردية أو جماعية وفق متطلبات الوضع وذلك بعد التنسيق مع ادارة المدرسة.

3- للمتعلمين من خلال:

- تكليف أفراد الهيئة التعليمية تكريس 20 دقيقة من حصة تعليمية يحددها المدير في الاسبوع الذي يلي هذا التعميم، يجري خلالها تذكير المتعلمين بالإجراءات حول كيفية الوقاية من الامراض الوبائية وخاصة عدوى كوفيد-19، والاجابة عن كل تساؤلاتهم ومخاوفهم المرتبطة بهذا الموضوع والاستجابة لرود أفعالهم بطريقة داعمة، على ان يتم اعتماد الطرق النشطة ووفق الفئات العمرية.
- تحديد حصة تربية صحية كل اسبوعين عند الحاجة لكل صف خلال العام الدراسي 2021-2022، ويمكن إعطاء الحصة دفعة واحدة من قبل المرشد الصحي، او يمكن تجزئتها بأسلوب الومضة الإرشادية اليومية لجميع الصفوف، حيث يجري إعدادها من المرشد الصحي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع افراد الهيئة التعليمية.

ثانياً: الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل النقل المدرسية والعمامة من خلال:

- المراقبة الصحية للمتعلّمين قبيل دخولهم إلى الباص (قياس الحرارة، التنبه لأي عوارض مرضية...) وتعقيم اليدين
- تنظيم توزيع المتعلّمين على مقاعد الباص والالتزام بها خلال العام مع احترام المسافة الآمنة في ما بينهم
- تنظيف يومي وتعقيم قبل كل جولة

ثالثاً: آلية تتبع المخالطين المباشرين والحالات المحتملة وآلية تنفيذ فحص الكوفيد-19

1. تعريف المصطلحات

| | |
|---|---|
| ● عوارض شبيهة بالانفلونزا: حمى وسعال لمدة 10 أيام ● او عوارض شبيهة بكوفيد 19: على الأقل 3 عوارض مما يلي: حمى، سعال، تعب، صداع، ألم في العضلات او المفاصل، ألم في الحنجرة، نزلة انفية، صعوبة في التنفس، فقدان الشهية، غثيان او استفراغ او اسهال ● او فقدان حاسة الشم او الذوق | الحالة السريرية (المشتبه بإصابتها او المحتملة إصابتها) |
| ● اختبار إيجابي لفحص "PCR" ● او اختبار إيجابي للفحص السريع "Antigen Rapid Test" | الحالة المثبتة لعدوى كوفيد-19 |
| المخالط المباشر او المقرب هو شخص خالط حالة مثبتة او محتملة إصابتها بمرض الكوفيد-19 خلال فترة تمتد من يومين قبل ظهور العوارض (او التشخيص للحالات دون عوارض) لغاية 14 يوماً من تاريخ ظهور العوارض او التشخيص في احد الأوضاع الآتية: ● الاحتكاك وجهاً لوجه مع حالة مثبتة مخبرياً بعدوى كوفيد-19 ضمن مسافة متر لفترة زمنية مستمرة لأكثر من عشر دقائق او اجمالي تراكمي لمدة 15 دقيقة او اكثر ضمن 24 ساعة (على سبيل المثال ، ثلاث حالات تعرّض فردية لمدة 5 دقائق لمدة اجمالية بلغت 15 دقيقة) ● او لمس مباشر لحالة مثبتة او محتملة إصابتها ● او تقديم الرعاية الصحية لحالة مثبتة او محتملة إصابتها بعدوى كوفيد-19 دون ارتداء الكمامة او معدات الوقاية الشخصية المناسبة | المخالط المباشر او المقرب |
| عالي الخطورة اذا كان: ● دون كمامة ● او غير ملتزم بالمسافة الآمنة اي متر بين تلميذ وآخر على الأقل ● أو غير متلقٍ لكامل اللقاحات/ الجرعات المطلوبة ● أو غير مصاب بالعدوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة | |
| منخفض الخطورة اذا كان: ● يرتدي الكمامة ● او عنده مناعة ضد كوفيد-19: قد تلقى كامل اللقاحات/ الجرعات المطلوبة او اصيب بالعدوى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة | |

2. الإجراءات المتبعة عند رصد متعلمين لديهم عوارض مرضية داخل المؤسسة التعليمية من قبل الأسرة التربوية
 عندما يتم رصد متعلمين لديهم عوارض مرضية شبيهة بالانفلونزا أو الكوفيد-19 (الإطلاع على التفاصيل في فقرة تعريف المصطلحات) داخل المؤسسة التربوية من قبل الأسرة التربوية يجب اتباع الخطوات المذكورة في الجدول ادناه:

| | |
|--|---|
| <p>(1) متابعة الحالة من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عزلها في غرفة الصحة أو الغرفة المخصصة لعزل الحالات المرضية. ● ارتداء كمامة طبية من قبل الحالة المشتبه إصابتها والمرشد أو المسؤول الصحي. ● الحفاظ على مسافة مترين كمسافة آمنة، ● غسل اليدين والالتزام بأداب السعال والعطس، ● تنظيف وتعقيم المكان، <p>(2) إبلاغ الاهل وضرورة إبلاغ الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم العالي 01772000</p> <p>(3) اجراء اختبار لمرض كوفيد 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● اجراء اختبار السريع " Antigen Rapid Test " في المدرسة اذا كان الفحص متوفرًا والطاقم مدرّبًا ● إحالة المشتبه بإصابته لإجراء الفحوصات الميدانية (مع إبلاغ الاهل) والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة 1787 (4) في حالة النتيجة السلبية للفحص: المكوث في المنزل لحين زوال العوارض (5) في حالة النتيجة الايجابية للفحص: العزل لمدة 13 يومًا (من تاريخ ظهور العوارض) (6) تحديد لائحة المخالطين المقربين وتقييم المخاطر (عالي او منخفض الخطورة) من قبل المرشد الصحي/المسؤول الصحي وفق التالي: ● للمخالطين المقربين ذوي الخطورة العالية: <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد الحجر او العزل المنزلي لفترة 7 أيام مع اجراء فحص في اليوم السابع، فإذا كانت النتيجة سلبية يعود المخالط الى المؤسسة التعليمية. - او الحجر الصحي (العزل المنزلي) مع متابعة ذاتية لمدة 14 يومًا: في حال لم يجر فحص الكوفيد-19 ● للمخالطين المقربين ذوي الخطورة المنخفضة: البقاء في المؤسسة التعليمية مع متابعة ذاتية لمدة 14 يومًا. ويتم اجراء فحص الكوفيد-19 في حال ظهور عوارض | <p>حالة كوفيد-19 سريرية (مشتبهة/محتملة)</p> |
|--|---|

3. آلية المتابعة في حال تبين وجود اي من الحالات ادناه خارج المؤسسة التعليمية
 في حال تبين وجود حالة محتملة، مثبتة او مخالطة مباشرة لحالة مثبتة خارج المؤسسة التربوية، على الاهل وافراد الاسرة التربوية إبلاغ ادارة المؤسسة التعليمية فورًا والتي بدورها تقوم بالاتصال على الخط الساخن **01772000** التابع لوزارة التربية والتعليم العالي تحت طائلة المسؤولية، كما والالتزام بالإجراءات الآتية:

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● عدم الذهاب الى المؤسسة التعليمية ● اجراء فحص مخبري | <p>حالة كوفيد-19 سريرية</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● عدم الذهاب الى المؤسسة التعليمية ● العزل لمدة 13 يومًا في حال وجود عوارض ● العزل لمدة 10 أيام في حال عدم وجود عوارض | <p>حالة كوفيد-19 مثبتة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● عدم الذهاب الى المؤسسة التعليمية ● الحجر الصحي (العزل المنزلي) مع متابعة ذاتية لمدة 7 أيام ومن ثم اجراء فحص الكوفيد-19: إذا كان الفحص سلبيًا عند اليوم السابع يعود الى المؤسسة التعليمية ● الحجر الصحي (العزل المنزلي) مع متابعة ذاتية لمدة 14 يومًا: في حال لم يجر فحص الكوفيد-19 | <p>مخالط مباشر عالي الخطورة</p> |



4. فحوصات الكوفيد-19 المتاحة

عند ظهور حالة مثبتة تقوم ادارة المؤسسة التربوية بـ:

- تحديد المخالطين المباشرين ذوي الخطورة العالية مع الأخذ بعين الاعتبار مكان المخالطة/الصف، الملعب، الباص، خارج المؤسسة، الخ
- متابعة نسبة الغياب اليومي وتحديد الاسباب المرضية المرتبطة بالغياب
- التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي على الخط الساخن 01772000 للإبلاغ عن الحالات المحتملة والمخالطين المباشرين كما التواصل مع وزارة الصحة العامة على الرقم 1787 بهدف طلب اجراء فحص الكوفيد-19 المجاني وتحديد ما يلي:

- اسم المدرسة/ الثانوية والبلدة والقضاء
- اسم المتصل من المدرسة/ الثانوية ورقم الهاتف
- اسم المشتبه بإصابته/ المخالط المباشر ورقم الهاتف
- العوارض وتاريخ ظهورها بالنسبة للحالة المثبتة، أو تاريخ آخر إحتكاك مع حالة مثبتة بالنسبة للمخالط المباشر ليصار بعدها الى تحديد مركز وتوقيت إجراء الفحص من قبل وزارة الصحة العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي

5. معايير إغلاق المؤسسة التعليمية في حال وجود اصابات بعدوى كوفيد-19 (الاطلاع على التفاصيل في الملحق)

عند ظهور إصابات بعدوى كوفيد-19، يتم تحديد جميع المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية وإبلاغ الخط الساخن على 01772000 التابع لوزارة التربية والتعليم العالي تحت طائلة المسؤولية، وبناءً عليه سيتم الاخذ بعين الاعتبار المعايير الواردة ادناه لإغلاق صف، او طابق او مبنى ووفق التفاصيل الموجودة في الملحق، على ان قرار الاغلاق يصدر بشكل نهائي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بعد دراسة كل حالة بالتنسيق مع المعنيين .

المؤشرات لإغلاق:

- الصف

يتم إغلاق الصف لمدة 7 ايام في حال:

- ظهور 3 حالات او اكثر في الوقت نفسه او خلال فترة تمتد لاسبوعين كحد أقصى/14 يومًا
- او بلوغ نسبة المخالطين المباشرين اكثر من 50%

- طابق

يتم إغلاق طابق لمدة 7 ايام في حال تم إغلاق صفين او اكثر في الطابق نفسه

- مبنى (في حال وجود اكثر من مبنى في المدرسة) او مدرسة

يتم إغلاق مبنى (في حال وجود اكثر من مبنى في المدرسة) او مدرسة لمدة 7 ايام، في حال تم إغلاق طابقين او اكثر في المبنى نفسه او المدرسة

إن وزير التربية والتعليم العالي، إذ يعول على تعاونكم التام في تطبيق الاجراءات الوقائية الواردة في الدليل الصحي بجميع اقسامه وبالإرشادات المنوه عنها أعلاه للوقاية من جائحة كوفيد - 19، يؤكد على ضرورة الالتزام بها.

بيروت في 09/11/20

HK

وزير التربية والتعليم العالي

عباس الحلبي

لم

معايير إغلاق المؤسسة التعليمية في حال وجود إصابات بعدوى كوفيد-١٩

السيناريو الأول: حالة كوفيد-١٩ مثبتة لمتعلم واحد أو اثنين في صف واحد

هل يلتزم الصف بالمسافة الآمنة للتباعد التي لا تقل عن متر مع الإستخدام الصحيح والمستمر للكمامة

لا (ب)

نعم (أ)

هل تم تحديد جميع المخالطين المباشرين

يتم عزل الحالة المثبتة لمدة ١٣ يوماً في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

نعم (د)

لا (ج)

وسائل النقل

الصف

الأماكن المشتركة

يجب تحديد جميع المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

اتباع السيناريو (د)

إذا كانت نسبة المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية تمثل ٥٠% وما دون من مستخدمي وسيلة النقل هذه

إذا كانت نسبة المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية تمثل أكثر من ٥٠% من مستخدمي وسيلة النقل

إذا كانت نسبة المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية من عدد الحضور في الصف

إذا كانت نسبة المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية تمثل أكثر من ٥٠% من عدد الحضور في الصف

سيتم عزل المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية لمدة ٧ أيام ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ لهم

إذا كانت نتيجةهم سلبية، سوف يعودون إلى المدرسة

إذا كانت نتيجةهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يوماً من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

سيتم عزل المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية فقط لمدة ٧ أيام ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ لهم

سيتم عزل جميع مستخدمي وسيلة النقل هذه لمدة ٧ أيام ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

سيتم عزل المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية فقط لمدة ٧ أيام ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ لهم

يقفل الصف لمدة ٧ أيام

سيتم عزل كل من كان حاضراً في الصف لمدة ٧ أيام ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجةهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يوماً من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

إذا كانت نتيجةهم سلبية، سوف يعودون إلى المدرسة

إذا كانت نتيجةهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يوماً من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

إذا كانت نتيجةهم سلبية يعودون إلى المتعلمين



معايير إغلاق المؤسسة التعليمية في حال وجود إصابات بعدوى كوفيد-١٩

السيناريو الثاني: ظهور ثلاث حالات مثبتة أو أكثر لـ كوفيد-١٩ في الوقت نفسه أو خلال فترة تمتد لإسبوعين كحد أقصى لمتعلمين في نفس الصف

يتم إغلاق الصف
لمدة ٧ أيام

يتم عزل كل من حضر في الصف لمدة ٧ أيام
ثم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية
إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة مع بقية المتعلمين
أما إذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يومًا من تاريخ آخر
احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

إذا تم إقفال طابقان
في نفس المبنى
أو المدرسة

إقفال المبنى أو
المدرسة لمدة
٧ أيام

يتم عزل جميع الحاضرين في المبنى أو المدرسة لمدة
٧ أيام ثم يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين
المباشرين ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة
مع بقية المتعلمين

أما إذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم
١٣ يومًا من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض
أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

إذا تم إقفال صفين
في نفس الطابق

إقفال الطابق
بالكامل لمدة
٧ أيام

يتم عزل جميع الحاضرين في الطابق لمدة ٧ أيام
ثم يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين
ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة
مع بقية المتعلمين

أما إذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم
١٣ يومًا من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض
أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض



معايير إغلاق المؤسسة التعليمية في حال وجود إصابات بعدوى كوفيد-١٩

السيناريو الثالث: حالة كوفيد-١٩ مثبتة لدى أستاذة أو أكثر

هل تلتزم الصفوف التي يدرسها بالمسافة الآمنة للتباعد التي لا تقل عن متر مع الإستخدام الصحيح والمستمر للكمامة

لا (و)

نعم (هـ)

هل تم تحديد جميع المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

يتم عزل الحالة المثبتة لمدة ١٣ يومًا في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

لا (ح)

نعم (ز)

يجب تحديد المخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية في كل من الصفوف التي يدرس فيها الأستاذة

اتباع السيناريو (د) لكل صف

اتباع السيناريو (ز)

إذا تم إقفال طابقان في نفس المبنى أو المدرسة

إذا تم إقفال صفين في نفس الطابق

إقفال المبنى أو المدرسة لمدة ٧ أيام

إقفال الطابق بالكامل لمدة ٧ أيام

يتم عزل جميع الحاضرين في المبنى أو المدرسة لمدة ٧ أيام ثم يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

يتم عزل جميع الحاضرين في الطابق لمدة ٧ أيام ثم يتم إجراء فحص كوفيد-١٩ للمخالطين المباشرين ذات الخطورة العالية

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة مع بقية المتعلمين

إذا كانت نتيجتهم سلبية يعودون إلى المدرسة مع بقية المتعلمين

أما إذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يومًا من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض

أما إذا كانت نتيجتهم إيجابية، سوف يتم عزلهم ١٣ يومًا من تاريخ آخر احتكاك في حال وجود عوارض أو ١٠ أيام في حال عدم وجود عوارض